

N° 09-A V4



**Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :**

*CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :*

## ISOTRIE PROJITHERM SARL

Nom du titulaire  
*Holder name*

Impasse du moulin  
80700 ROYE  
France

Formulateur

**PURMIX BVBA**  
8 BOOIEBOS  
9031 DRONGEN  
Belgique

**Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.**

*For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB*

Désignation  
*Name*  
Conformité  
*Conformity*

**ISOTRIE 240/PX**  
Résistance thermique  
Masse volumique  
Stabilité dimensionnelle  
Classement sol



**La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :**

*The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:*

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 09-A V4 du 15/12/2023

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 003-09-A du 07/07/2023

Décision d'admission initiale / Admission decision N° 001-09-A du 21/06/2023

  
Président du CSTB  
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**  
*Done at*

Date : **01/02/2024**  
*Date*



En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants

*On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

N° **09-A V4**

Date édition : 01/02/2024



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

**DESIGNATION**

**ISOTRIE 240/PX**

**Application**

**Isolation thermique sur plancher bas ou intermédiaire par projection in-situ de polyuréthane**

Caractéristiques conformes au(x) DTA (2)

20/23-512\_V1

Support(s)

Béton visé par la norme NF DTU 52.10

Épaisseur nominale de projection (mm)	Résistance thermique certifiée (m <sup>2</sup> .K/W) NF EN 12667 et NF EN 12939 (1)	Masse volumique (kg/m <sup>3</sup> )	Stabilité dimensionnelle	Classe de compressibilité	Compatible plancher chauffant
20	0,85	41,5	DS(TH)2	SC1 b <sub>2</sub>	Ch
25	1,05				
30	1,30				
35	1,50				
40	1,70				
45	1,95				
50	2,15				
55	2,40				
60	2,60				
65	2,80				
70	3,05				
75	3,25				
80	3,45				
85	3,70				
90	3,90				
95	4,10				
100	4,35				
105	4,55				
110	4,80				
115	5,00				
120	5,20				
125	5,45				
130	5,65				
135	5,85				
140	6,10				
145	6,30				
150	6,55				
155	6,75				
160	6,95				
165	7,20				
170	7,40				
175	7,60				
180	7,85				
185	8,05				
190	8,25				
195	8,50				
200	8,70				

(1) Ce produit certifié QB est éligible au dispositif de CEE (certificat d'économies d'énergie). Se reporter aux fiches d'opération standardisées en vigueur pour vérifier l'ensemble des conditions d'éligibilité requises.

(2) Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso le Document Technique d'Application ou l'Avis Technique correspondant

N° **09-A V4**

Date édition : 01/02/2024

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

Seules les sociétés applicatrices et leurs unités de projection respectives listées dans le tableau sont autorisées à mettre en œuvre par projection in-situ l'isolant thermique cité ci-dessous :

**DESIGNATION****ISOTRIE 240/PX**

Raison sociale de l'entreprise de projection audité par la CSTB	Numéro de l'Unité de projection contrôlées par le CSTB	Ville	Code postal
<b>BARDI CHAPE</b>	Graco H25 - A0165 - 2011 Graco E30R2-F17B-A13894	NOIDANS LES VESOULS	70000
<b>BATINORME ISOL</b>	Graco E30R2 - A18C - A14448 Graco E30R2 - J19E - A16005	TOUL	54220
<b>ISOL'59</b>	Reactor A25C2520BCD02177	GOUZEACOURT	59231
<b>ISOPROM</b>	Graco H40 - B17A - A10918	HAGUENAU	67500
<b>POLYMAT</b>	N III PLUS 16-39	MONTAUBAN DE BRETAGNE	35360
<b>PROJITHERM SARL</b>	Graco E30 - B13F - A1415 Graco E30 - J09D - A1129	ROYE	80700
<b>Sarl ISODILE</b>	Graco E30R2 - C20E - A16534	GUILHERAND-GRANGES	07500
<b>VASSEUR ISOLATION</b>	Graco E30 - E11FA12-68 - 2011	SAINT HIPPOLYTE	68590

CSTB

le futur en construction

